

Polyamidseile DIN 83307-E, 8-fach geflochten

Art. Nr. 20pae...



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Seil Ø mm	Mindest- bruchkraft daN	Gewicht / kg 100 m
1	30	0,1
1,5	49	0,1
2	93	0,2
2,5	137	0,3
3	157	0,5
4	270	0,9
5	530	1,4
6	610	2,0
8	1.090	3,6
10	1.670	5,6
12	2.430	8,1
14	3.200	11,0
16	4.260	14,3
18	5.390	18,1
20	6.570	22,3



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de