


The 3M logo is displayed in its characteristic red, bold, sans-serif font.The PROTECTA logo features the brand name in a bold, black, sans-serif font, with a red curved line above the letters 'E' and 'C'.

Fall Protection

A full-page photograph of a male worker in profile, facing left. He is wearing a black safety helmet with a headlamp, blue-tinted safety glasses, a white short-sleeved polo shirt, and a high-visibility yellow safety vest with reflective silver stripes. He is also wearing a black and red 3M PROTECTA fall arrest harness. The background shows a blurred industrial or construction site with yellow and white structures under a blue sky with light clouds. A white geometric line graphic is overlaid on the image, forming a large triangle that points towards the bottom right.

Neues Design für höhere Ansprüche

Die neue Generation
der 3M™ PROTECTA®
Auffanggurte.

Hebt den Standard, aber nicht den Preis.

Die neue Generation der 3M™ PROTECTA® Auffanggurte.

3M PROTECTA Auffanggurte bieten zuverlässigen Schutz, Komfort und Zweckmäßigkeit; jetzt mit verbesserten Eigenschaften und einem schlanken, modernen Look – alles zu erschwinglichen Preisen.

Diese neuen Gurte sind lieferbar in verschiedensten Ausführungen und Konfigurationen und verfügen über verbesserte Eigenschaften, einschließlich eines wasser- und schmutzabweisenden Gurtbandes, Automatikverschlüssen sowie weicherer, komfortablerer und langlebigerer Polsterung des Haltegurtes.

Darüber hinaus sind diese Auffanggurte für ein Anwendergewicht von 140 kg zugelassen und verfügen über eine Produktlebensdauer von 10 Jahren.

Typ 1

Standardgurt



Typ 2

Komfortgurt



Typ 3

Standardgurt,
horizontale Beingurte



Typ 4

Komfortgurt,
horizontale Beingurte



Eigenschaften und Vorteile.



Alle Modelle

- Neu** 1. Mittig platzierte Auffangöse für zentrale Positionierung
- Neu** 2. Verbindungsmittelhalter zum Parken von Verbindungsmitteln
- Neu** 3. Gut sichtbare Markierung der vorderen Auffangöse
- Neu** 4. Keine losen Gurtbandenden dank Gurtbandaufroller

* Zutreffende Modelle nur mit vorderer Auffangöse



- Neu** 5. Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband sorgt für einen saubereren und trockeneren Gurt
- Neu** 6. Sturzindikatoren vereinfachen die Prüfung des Gurts auf Beschädigung und helfen die sichere Verwendung zu gewährleisten*
- Neu** 7. Moderne schwarze Komponenten – verzinkter Stahl mit kathodischer Tauchlackierung (KTL)
- Neu** 8. Geschützte Labels für langfristige Identifikation und Inspektion

*Modell 1161600, 1161601 & 1161602 ausgeschlossen

Ausführung Komfortgurt


- Neu** 1. Extrakomfort durch den 3x stärkeren*, weicheren und robusteren Haltegurt
- Neu** 2. Langlebiger und stabiler Gurt für das praktische Tragen von Werkzeugtaschen

* Im Vergleich zum Vorgängermodell



Ausführung Standard mit horizontalen Beingurten

- Neu** 1. Gelenkringe an horizontalen Beingurten ermöglichen das Drehen des Ober- und Unterkörpers und gewähren eine höhere Bewegungsfreiheit



Ausführung Komfort mit horizontalen Beingurten

- Neu** 1. Gelenkringe an horizontalen Beingurten ermöglichen das Drehen des Ober- und Unterkörpers und gewähren eine höhere Bewegungsfreiheit
- Neu** 2. Der rotierende Haltegurt lässt Bewegungen innerhalb des Gurts beim Arbeiten in der Halteposition / beim Positionieren zu
- Neu** 3. Optionale Werkzeugschlaufen für sicheres Befestigen von Werkzeug und Karabinern



Komfort-Beinpolster als Standard bei Modell 1111645_46-47. Für andere Modelle ist das Zubehör 1111645-46-47 erhältlich und kann nachgerüstet werden

Detaillierte Produktinformation.



3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt Standard

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Einstellbares Brust- und Beingurtband



Art.-Nr.	←····→	kg
1161600	S	0,83 kg
1161601	M/L	0,88 kg
1161602	XL	0,93 kg



3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt Standard

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Einstellbare Brust, Bein -und Größeneinstellung



Art.-Nr.	←····→	kg
1161603	S	1,01 kg
1161604	M/L	1,06 kg
1161605	XL	1,11 kg



3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt Standard mit Rettungöse

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse
- ▶ Rettungs- und Auffangöse



Art.-Nr.	←····→	kg
1161612	S	1,24 kg
1161613	M/L	1,29 kg
1161614	XL	1,34 kg



3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt Standard

- ▶ Automatikverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse



Art.-Nr.	←····→	kg
1161615	S	1,37 kg
1161616	M/L	1,42 kg
1161617	XL	1,47 kg



3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt Standard

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse



Art.-Nr.	←····→	kg
1161609	S	1,11 kg
1161610	M/L	1,16 kg
1161611	XL	1,21 kg



3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt Standard mit Warnschutzweste

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse



Art.-Nr.	←····→	kg
1161606	S	1,55 kg
1161607	M/L	1,60 kg
1161608	XL	1,65 kg



3M™ PROTECTA® 3-Punkt Auffanggurt Standard mit Schulterösen

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ 2 x Brust-Auffangösen



Art.-Nr.	←····→	kg
1161618*	S	1,21 kg
1161619*	M/L	1,26 kg
1161620*	XL	1,31 kg

* Nur hinterer Sturzindikator



3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Standard mit Schulterösen

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ 2 x Brust-Auffangösen
- ▶ Vordere Auffangöse



Art.-Nr.	←····→	kg
1161621	S	1,27 kg
1161622	M/L	1,32 kg
1161623	XL	1,37 kg

Detaillierte Produktinformation.



3M™ PROTECTA® 3-Punkt Auffanggurt Komfort

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ 2 x Halteösen zur Arbeitspositionierung

CE EN361 CE EN358

Art.-Nr.	←····→	kg
1161624	S	1,77 kg
1161625	M/L	1,82 kg
1161626	XL	1,87 kg



3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse
- ▶ 2 x Halteösen zur Arbeitspositionierung

CE EN361 CE EN358

Art.-Nr.	←····→	kg
1161627	S	1,85 kg
1161628	M/L	1,90 kg
1161629	XL	1,95 kg



3M™ PROTECTA® 5-Punkt Auffanggurt Komfort mit Schulerauffangösen

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ 2 x Brust- Auffangösen
- ▶ 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung

CE EN361 CE EN358

Art.-Nr.	←····→	kg
1161636*	S	1,95 kg
1161637*	M/L	2,00 kg
1161638*	XL	2,05 kg



3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt Standard mit horizontalen Beingurten

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse

CE EN361

Art.-Nr.	←····→	kg
1161639	S	1,27 kg
1161640	M/L	1,32 kg
1161641	XL	1,37 kg

* Nur hinterer Sturzindikator



3M™ PROTECTA® 5-Punkt Auffanggurt Komfort mit Steigschutzöse

- ▶ Steckverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse
- ▶ 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung
- ▶ Steigschutzöse

CE EN361 CE EN358

Art.-Nr.	←····→	kg
1161630	S	1,91 kg
1161631	M/L	1,96 kg
1161632	XL	2,01 kg



3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort

- ▶ Automatikverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse
- ▶ 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung

CE EN361 CE EN358

Art.-Nr.	←····→	kg
1161633	S	2,19 kg
1161634	M/L	2,24 kg
1161635	XL	2,29 kg



3M™ PROTECTA® 2-Punkt Auffanggurt Standard mit horizontalen Beingurten

- ▶ Automatikverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse

CE EN361

Art.-Nr.	←····→	kg
1161642	S	1,57 kg
1161643	M/L	1,62 kg
1161644	XL	1,67 kg



3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten

- ▶ Automatikverschlüsse
- ▶ Hintere Auffangöse
- ▶ Vordere Auffangöse
- ▶ 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung

CE EN361 CE EN358


Art.-Nr.	←····→	kg
1161645	S	2,41 kg
1161646	M/L	2,46 kg
1161647	XL	2,51 kg

Produktübersicht.

Alte Art.-Nr.	Neue Art.-Nr.	Größe	Norm(en)	Hintere Auffangöse	Vordere Auffangöse	Brust-Auffangöse	Halteösen	Rettungsöse	Verbindungs-mittelhalter	Schnallentyp	Einstellbar Schulter	Einstellbar Beine	Einstellbar Brust	Einstellbar Taille	Haltegurt
Ausführung Standardweste															
AB10032NG	→ 1161600	S													
AB10033NG	→ 1161601	M/L	CE EN361	1						Steckverschlüsse		✓	✓		
AB10034NG	→ 1161602	XL													
AB10112NG	→ 1161603	S													
AB10113NG	→ 1161604	M/L	CE EN361	1					1	Steckverschlüsse	✓	✓	✓		
AB10114NG	→ 1161605	XL													
AB11312NG	→ 1161609	S													
AB11313NG	→ 1161610	M/L	CE EN361	1	1				1	Steckverschlüsse	✓	✓			
AB11314NG	→ 1161611	XL													
AB11312HVNG	→ 1161606	S													
AB11313HVNG	→ 1161607	M/L	CE EN361 & EN471	1	1				1	Steckverschlüsse	✓	✓			
AB11314HVNG	→ 1161608	XL													
AB11312RNG	→ 1161612	S													
AB11313RNG	→ 1161613	M/L	CE EN361 & EN1497	1	1			1	1	Steckverschlüsse	✓	✓			
AB11314RNG	→ 1161614	XL													
AB21312NG	→ 1161615	S													
AB21313NG	→ 1161616	M/L	CE EN361	1	1				1	Automatikverschlüsse	✓	✓			
AB21314NG	→ 1161617	XL													
AB10212NG	→ 1161618	S													
AB10213NG	→ 1161619	M/L	CE EN361	1		2			1	Steckverschlüsse	✓	✓	✓		
AB10214NG	→ 1161620	XL													
AB11212NG	→ 1161621	S													
AB11213NG	→ 1161622	M/L	CE EN361	1	1	2			1	Steckverschlüsse	✓	✓			
AB11214NG	→ 1161623	XL													
Gurtausführung Komfortgurt															
AB104125NG	→ 1161624	S													
AB104135NG	→ 1161625	M/L	CE EN361 & EN358	1			2		1	Steckverschlüsse	✓	✓	✓	✓	✓
AB104145NG	→ 1161626	XL													
AB114125NG	→ 1161627	S													
AB114135NG	→ 1161628	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		1	Steckverschlüsse	✓	✓		✓	✓
AB114145NG	→ 1161629	XL													
AB116125NG	→ 1161630	S													
AB116135NG	→ 1161631	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		3		1	Steckverschlüsse	✓	✓		✓	✓
AB116145NG	→ 1161632	XL													
AB214325NG	→ 1161633	S													
AB214335NG	→ 1161634	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		1	Automatikverschlüsse	✓	✓		✓	✓
AB214345NG	→ 1161635	XL													
AB105125NG	→ 1161636	S													
AB105135NG	→ 1161637	M/L	CE EN361 & EN358	1		2	2		1	Steckverschlüsse	✓	✓	✓	✓	✓
AB105145NG	→ 1161638	XL													
Ausführung Standardweste, horizontale Beingurte															
AB12332	→ 1161639	S													
AB12333	→ 1161640	M/L	CE EN361	1	1				2	Steckverschlüsse	✓	✓			
AB12334	→ 1161641	XL													
AB12532	→ 1161642	S													
AB12533	→ 1161643	M/L	CE EN361	1	1				2	Automatikverschlüsse	✓	✓			
AB12534	→ 1161644	XL													
Ausführung Komfortgurt, horizontale Beingurte															
AB128326	→ 1161645	S													
AB128336	→ 1161646	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		2	Automatikverschlüsse	✓	✓		✓	✓
AB128346	→ 1161647	XL													

Normen

- CE EN361 Auffanggurte
 - CE EN358 Auffanggurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
 - CE EN1497 Rettungsgurte
 - CE EN471 Kl. 2 Warnschutzkleidung
- KL. 2 gehört zur Norm



Steckverschlüsse



Automatikverschlüsse

Zubehör.



3M™ PROTECTA® Komfortpolster für Schulter und Rücken

Bequeme, leichte und atmungsaktive Polsterung für höheren Komfort sowie Schulter- und Rückenschutz. Leichtes Anlegen und Abnehmen durch den Anwender. Geeignet für alle neuen 3M PROTECTA Gurtmodelle.

Art.-Nr.	Menge	Gewicht
1150491	1	151 g



3M™ PROTECTA® Komfortpolster für Beine

Abnehmbare Beinpolster für zusätzlichen Komfort. Geeignet für alle neuen 3M PROTECTA Gurtmodelle.

Art.-Nr.	Menge	Gewicht
1150494	2 Stück	35 g (Paar)



3M™ PROTECTA® Verbindungsmittelhalter

Verbindungsmittelhalter ermöglichen ein einfaches Einhängen und Lösen von Gerüsthaken und Karabinern.*

Art.-Nr.	Menge	Gewicht
1150493	2 Stück	20 g (Paar)



3M™ PROTECTA® Werkzeugschlaufen

Werkzeug sollte beim Arbeiten in der Höhe gesichert werden, um Personen und Sachwerte unter Ihnen zu schützen – nur geeignet für die Verwendung mit Gurtmodellen 3M PROTECTA Komfortgurt.

Teilecode	Menge	Gewicht
1150492	2 Stück	36 g (Paar)



3M™ PROTECTA® Öse mit Gurtschleife zur Werkzeugaufhängung

Werkzeug sollte beim Arbeiten in der Höhe gesichert werden, um Personen und Sachwerte unter Ihnen zu schützen – nur geeignet für die Verwendung mit Gurtmodellen 3M PROTECTA Komfortgurt.

Teilecode	Menge	Gewicht
1500180	2 Stück	50 g (Paar)



3M™ PROTECTA® Rucksack

3M PROTECTA Rucksack zum Lagern und Transportieren Ihrer Auffanggurtausrüstung. Ausstattung mit Reißverschluss, und Dokumententasche, Gurtband einstellbar.

Teilecode	Menge	Gewicht
9513331	1	430 g

Eigenschaft	Standardgurt	Komfortgurt	Standardgurt, horizontale Beingurte	Komfortgurt, horizontale Beingurte
Neues modernes Design	✓	✓	✓	✓
Vordere mittige Auffangöse	✓	✓	✓	✓
Wasser- und schmutzabweisend	✓	✓	✓	✓
Gepolsterter Haltegurt*		✓		✓
Robuster, langlebiger Haltegurt		✓		✓
Automatikverschlüsse**	✓	✓	✓	✓
Sturzindikatoren**	✓	✓	✓	✓
Geschütztes Label	✓	✓	✓	✓

* Im Vergleich zu PROTECTA Vorgängermodellen
 ** Modelle 1161600-01-02 ausgeschlossen

3M Fall Protection

Fangdieckstrasse 53
 D-22547 Hamburg
 E-Mail: InformationFallProtection@mmm.com
 www.3M.com/FallProtection



Kostenlose Produkt-Hotline: 00 800 999 555 00
 Trainings-Hotline: 00 49 (0) 2131 145 695

