

R6 BODY CONTROL Auffanggurt mit Haltegurt EN 361

Beschreibung:

Basierend auf den vom Benutzer benötigten Anforderungen hat Miller eine neue Gruppe von Auffanggurten für die Absturzsicherung entwickelt, die die Erwartungen in Bezug auf das empfindliche Gleichgewicht von Sicherheit und Funktionalität beim Arbeiten in der Höhe erfüllen und/oder

übertreffen. Mit dem neuen Revolution hat Miller den Auffanggurt neu definiert mit Komfortstufen und verlängerter Haltbarkeit des Produkts. Dieser Miller Revolution 5pkt- Premium Auffanggurt ist ideal für Arbeiten im Versorgungsbereich und der Telekommunikation.

Entwickelt mit der Pivot Link-Verbindung auf Hüfthöhe und der Einstellung der Gurtbandschnalle für einen bequemeren Sitz und mehr Bewegungsfreiheit.

Ausgestattet mit automatischen Schnallen, Ergo Armor Rückenschild, schwenkbarem Arbeitspositionsgurt und einer Steigschutzöse, die auch nach EN 361 zertifiziert ist. Dieser drehbare Arbeitspositionsgürtel bietet einen bequemeren Sitz und eine größere Mobilität. Die Gurtpolster an den Beinen sind verschiebbar und bieten eine perfekte Passgenauigkeit.



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Deutschland GmbH & Co. KG

Kronsforder Allee 16

D-23560 Lübeck, Deutschland

Tel : +49 (0) 45 1 / 70 274-0

Fax : +49 (0) 45 1 / 798 058

Website : www.honeywellsafety.com / e-mail : info-germany.hsp@honeywell.com

Artikelnummern:

- 1033602 – Größe S/M
- 1033603 - Größe L/XL
- 1033604 - Größe XXL

Eigenschaften:

Gurtband Gürtel & Beinschlaufen:

- DuraFlex Gurtband: 62 % Polyamid + 23 % Polyester + 15 % Elastomer
- Dual Tech Gurtband 45 mm 50 % Polyamid + 50 % Polyester
- Schwarzes Gurtband 44 mm / violette Streifen: 100 % PA

Verschlüsse:

- Schnellverschlüsse: Aluminium
- Gebogene Ringe Anschlagpunkt: Schmiedestahl

Pivot Gelenk:

Einzigartiges Pivot-Gelenk-System für bessere ergonomische Passform beim Bücken oder Hocken
Verbesserter Gurtbandwiderstand im Falle eines Sturzes aufgrund einer besseren Verteilung der Kräfte.

Integriertes Zubehörsystem:


Einfaches anbringen/Entfernen der verschiedenen Zubehör-Aufbewahrungen

Geschütztes Etikettenfach:

Gekapseltes Etikettenfach schützt das Typenschild vor Staub, Licht, Regen, Abrieb und Verlust

Nocken Einsteller:

Einfache Einhandbedienung beim Einstellen/Lösen erlaubt gleichzeitiges einstellen der Schulterriemen.
Vernähte Gurtenden an allen einstellbaren Stellen ermöglichen eine gute Greifbarkeit



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Deutschland GmbH & Co. KG
Kronsforder Allee 16
D-23560 Lübeck, Deutschland
Tel : +49 (0) 45 1 / 70 274-0
Fax : +49 (0) 45 1 / 798 058

Website : www.honeywellsafety.com / e-mail : info-germany.hsp@honeywell.com

5 Punkt:

Seite: 2 D -Ringe zur Arbeitsplatzpositionierung (EN358)

Front- & Rückenöse: Ring und Gurtbandschlaufen, Befestigung mit einem Karabiner für die Absturzsicherung (EN361)

Steigschutzöse: Absicherung an Steigleitern (EN 361)

ErgoArmor™ Rückenplatte:

Möglichkeit zur Personalisierung des Auffanggurtes mit Etiketten

Mehr Komfort und Stützung

Ergonomisch mit optimaler Zirkulation

Haltegurt:

Komfortabel mit breiter Rückenpolsterung

Festigkeit des Gurtes: > 1000 daN

Normen

- EN 361 (Sept. 2002): hinterer D-Ring, vordere Auffangschlaufen und Steigschutzöse
- EN 358 (März 2000) : Arbeitsplatzpositionierung
- 813 (2008) : Sitzgurt

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Deutschland GmbH & Co. KG

Kronsfordter Allee 16

D-23560 Lübeck, Deutschland

Tel : +49 (0) 45 1 / 70 274-0

Fax : +49 (0) 45 1 / 798 058

Website : www.honeywellsafety.com / e-mail : info-germany.hsp@honeywell.com