

UNTERSTÜTZUNG AUF JEDER EBENE

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte

XE50 | XE100 | XE200



3M

**DBI
SALA**

Fall Protection

WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Erfahrung = Kompetenz = Sicherheit von Profis für Profis!

„**Weil viel davon abhängt!**“ ist nicht nur ein Slogan, sondern gerade in Sicherheitsfragen ein ernstzunehmender Fakt – und für WIEDENMANN Seile GmbH das wichtigste Versprechen. Ein Versprechen für Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Leistung.

Bereits seit 1812 wird in der Firma WIEDENMANN Seile GmbH danach gelebt und gearbeitet – und das in mittlerweile acht Geschäftsfeldern. Seit der Gründung ist die damalige Seilerei zu einem mittelständischen Unternehmen mit über 180 Mitarbeiter*innen gewachsen, aber vor allem auch zum kompetenten Experten im gesamten Hebetchnik- und Sicherheitsausrüstungsbereich.

Sicherheit und Qualität sind oberste Priorität für uns, deshalb sind wir neben unserem eigenen QM-System auch zertifiziert nach:



Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Mitarbeiter auch an ungemütlichen Orten wohl fühlen.

Entwickelt für optimale Passform, Funktion und Effizienz.

Bei Arbeiten in der Höhe hat Sicherheit die oberste Priorität. Mit den 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurten XE50, XE100 und XE200 können Ihre Mitarbeiter ganz neue Produktivitäts- und Leistungsniveaus erreichen und sich dabei immer sicher und wohl fühlen. 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte halten den höchsten Ansprüchen stand.

**ExoFit™ XE50
Auffanggurt**



Schulterprotektoren

Optionale Komfortpolster mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial als Zubehör erhältlich. Die Schulterpolster sind mit Bügeln ausgestattet, um unangenehmes Scheuern am Hals zu reduzieren.




**ExoFit™ XE100
Auffanggurt**



Schulterprotektoren mit Luftkanälen bei ausgewählten Modellen

Atmungsaktive Hybrid-Mesh-Polsterung
die eine angenehme Temperatur, besten Komfort und Ergonomie gewährleistet, und mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial für eine bessere Sichtbarkeit.

**ExoFit™ XE200
Auffanggurt**



Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken

Selbstsichernder Automatikverschluss
gewährleisten einen sicheren Kontakt mit dem Gurtband, wodurch sie nicht so häufig angepasst werden müssen.




Alle Modelle sind mit und ohne Gurt erhältlich.

Alle 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurte sind mit DBI-SALA® Standardfunktionen ausgestattet:


- X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse.
- Patentierter Revolver Einsteller für die Rumpflänge: für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz.
- Integrierter Tunnel für persönliches Höhensicherungsgerät (pHSG): eine schnelle und einfache Methode zum Verbinden und Lösen von persönlichen HSG.
- Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen.
- 3M™ Connected Safety RFID-Kennzeichnung für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung.
- Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter: für das schnelle und einfache Parken von Karabinern.
- CE- und UKCA-zertifiziert

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten

Speziell ausgelegt auf eine verbesserte Sicherheit und Passform bei Arbeiten in der Höhe.

Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt wurde aus langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband und Bauteilen aus legiertem Stahl gefertigt, um den täglichen Bedürfnissen Ihres Arbeitsplatzes standzuhalten. Das Design der rückseitigen D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel ermöglicht eine schnelle und bequeme Verbindung persönlicher Höhensicherungsgeräte. Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss* sorgen dafür, dass der Auffanggurt bei Ihrem Team schnell, sicher und bequem sitzt. Dieser Auffanggurt ist mit optionalem Zubehör für Rücken-/Schulterpolsterung, Beinpolster und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit schlanken Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.

*Bestimmte XE50-Modelle sind mit einem Automatikverschluss erhältlich.



Auch Modelle mit Gurten erhältlich.

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten

Entwickelt für mehr Sicherheit, eine bessere Passform und höheren Komfort für Ihr Team bei Arbeiten in der Höhe.

Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurt XE100 wurde aus langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband und robusten Bauteilen aus legiertem Stahl gefertigt und verfügt über eine bequeme Nylon/Polyester-Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen für mehr Komfort neben reflektierenden 3M™ Scotchlite™-Einsätzen. Das Design der rückseitigen D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel ermöglicht eine schnelle und bequeme Verbindung kleiner persönlicher Höhensicherungsgeräte. Der XE100 Auffanggurt verfügt über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge und einem Automatikverschluss, damit das Gurtband schnell, sicher und bequem sitzt. Dieser Auffanggurt ist mit einer Vielzahl von 3M Absturzschutzzubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit schlanken Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.

Montageteile aus Stahl
Legierter Stahl

Integrierter pHSG-Tunnel
für schnelles und einfaches Verbinden und Lösen von persönlichen HSG.

3M™ Scotchlite™ Reflektierende Elemente
für verbesserte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse
(angemeldetes Patent)
Zentraler vorderer Anschlag-D-Ring zur Absturzsicherung, optimierte Position am Körper für das Klettern mit vertikalen Steigschutzeinrichtungen und für das Anschlagen auf der Vorderseite.

Revolver Einsteller für die Rumpflänge
(patentiert)
für eine schnelle und einfache Anpassung der Passform des Auffanggurts.

Bequeme Polsterung mit atmungsaktiver Hybrid-Mesh-Polsterung
für erhöhten Temperaturkomfort und ergonomisches Design.

Flache Hängetrauma-Trittschlaufen
(patentiert)

3M™ Connected Safety ID
Integrierte RFID für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung.

Für alle, die ungern Kompromisse eingehen.

Der XE200 Komfort-Auffanggurt besteht aus einem langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigen Aluminium, einer bequemen Polsterung mit atmungsaktiver Hybrid-Mesh-Polsterung sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Der XE200 ist mit moderner Technologie im Bereich der rückseitigen Auffangöse ausgestattet, was für effiziente Verbindungen und einen sicheren Sitz des Auffanggurts bei Ihren Mitarbeitern sorgt. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurt XE200 ist mit einer Reihe an 3M Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit schlanken Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.

Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken

Leichte, atmungsaktive Hybrid-Mesh-Polsterung, die eine angenehme Temperatur und Ergonomie gewährleistet, mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

Selbstsichernder Automatikverschluss sorgt für einen sicheren Kontakt mit dem Gurtband und nur wenige Anpassungen sind erforderlich

Schulterprotectoren mit Luftkanälen bei ausgewählten Modellen

Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht Ihnen ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten

3M™ Connected Safety RFID-Kennzeichnung für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung

Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern

X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse

Revolver Einsteller für die Rumpflänge (patentiert) für eine schnelle und einfache Anpassung der Passform des Auffanggurts.

Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen

Auch Modelle mit Gurten erhältlich.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte

Produkteigenschaften



ExoFit™ XE50
Auffanggurt



ExoFit™ XE100
Auffanggurt



ExoFit™ XE200
Auffanggurt

Produktmerkmal	XE50	XE100	XE200
X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring-Auffangöse	✓	✓	✓
Integrierter pHSG-Tunnel	✓	✓	✓
Revolver Einsteller für die Rumpffänge	✓	✓	✓
Komfortpolster (Rücken, Schultern und Beine)	Optional (als Zubehör erhältlich)	Speziell entwickelte Komfortpolster mit zusätzlichen Luftkanälen und 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial (Rücken/Schultern)	Leichte, atmungsaktive Polsterung mit Luftkanälen und 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial (Rücken/Schultern und Beine)
Schlaufen zur Vermeidung eines Hängetraumas	✓	✓	✓
Rückseitige Auffangöse	Auffangöse aus Stahl	Auffangöse aus Stahl	Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium
Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter	✓	✓	✓
RFID	✓	✓	✓
Verschlusschnallen	Steckrahmenverschluss oder Automatikverschluss	Automatikverschluss	Selbstsichernder Automatikverschluss (an Gurtband und Beinen)
Mit Arbeitsplatzpositionierungsgurt erhältlich	✓	✓	✓
Mit Anschlagsschleufe für Rettung	✓		✓
Verpackung	Wiederverschließbarer Plastikbeutel	Wiederverschließbarer Plastikbeutel	3M™ DBI-SALA® Transport- und Aufbewahrungstasche

ExoFit™ Auffanggurte sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich:

- ▶ Allgemeine Industrie
- ▶ Allgemeine Industrie – Positionierung
- ▶ Rettung
- ▶ Rettung – Positionierung
- ▶ Windenergie
- ▶ Windenergie – Positionierung

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte

Erfahren Sie mehr über 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte und finden Sie den Auffanggurt, der am besten zu Ihrer Branche und Anwendung passt.



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt

- ▶ Steckrahmenverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361
1112702	1	1,65	
1112703	2	1,70	
1112704	3	1,75	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Steckrahmenverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361 EN 358
1112705	1	2,20	
1112706	2	2,25	
1112707	3	2,40	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Rettungsgurt

- ▶ Steckrahmenverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster
- ▶ Anschlagschleufe für Rettung

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361 EN 1497
1112708	1	1,70	
1112709	2	1,75	
1112710	3	1,80	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361
1112711	1	1,65	
1112712	2	1,70	
1112713	3	1,75	





3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361 EN 358
1112714	1	2,46	
1112715	2	2,53	
1112716	3	2,60	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Rettungsgurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster
- ▶ Anschlagschleufe für Rettung

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361 EN 1497
1112717	1	1,70	
1112718	2	1,75	
1112719	3	1,80	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Komfort Auffanggurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361
1112720	1	1,90	
1112721	2	1,95	
1112722	3	2,00	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Stahl
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)	CE UK CA EN 361 EN 358
1112723	1	2,65	
1112724	2	2,70	
1112725	3	2,75	





3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Verschleißschutz auf den Schultern

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112726	1	2,23
1112727	2	2,25
1112728	3	2,30

CE UK CA
EN 361



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Rettungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Anschlagsschleufe für Rettung

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112732	1	2,30
1112733	2	2,35
1112734	3	2,40

CE UK CA
EN 361
EN 1497



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Verschleißschutz auf den Schultern

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112729	1	2,85
1112730	2	2,90
1112731	3	2,95

CE UK CA
EN 361
EN 358



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Auffang-, Positionierungs- und Rettungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Anschlagsschleufe für Rettung

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112735	1	2,90
1112736	2	2,95
1112737	3	3,00

CE UK CA
EN 361
EN 358
EN 1497




3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Vordere Auffangöse aus Aluminium am Gurt
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Verschleißschutz auf den Schultern

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112738	1	2,90
1112739	2	2,96
1112740	3	3,00

CE UK
CA
EN 361
EN 358


3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt für die Windenergiebranche

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112744	1	2,90
1112745	2	2,95
1112746	3	3,00

CE UK
CA
EN 361
EN 358


3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt für die Windenergiebranche

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Ösen für Arbeitsplatzpositionierung
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112741	1	2,30
1112742	2	2,35
1112743	3	2,40

CE UK
CA
EN 361


3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt für die Windenergiebranche

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Vordere Auffangöse aus Aluminium am Gurt
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

Artikelnummer	Größe	Gewicht (kg)
1112747	1	2,95
1112748	2	3,00
1112749	3	3,05

CE UK
CA
EN 361
EN 358

3M™ DBI-SALA® Zubehör



3M™ DBI-SALA® Komfortpolster Zubehör für XE50 Auffanggurt

Bequeme, leichte und kompakte Polsterung stattet Ihren 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt mit zusätzlichem Komfort aus. Praktische Merkmale wie die Klettverschlussbefestigung und das rutschfeste Design erleichtern dem Benutzer die Verwendung, das Anbringen und das Entfernen der Polsterung. Eine strapazierfähige Konstruktion ist für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet.

Schulter-/Rückenpolster

Artikelnummer	Menge	Gewicht (kg)
1150514	1 Stück	0,15

Beinpolster


Artikelnummer	Menge	Gewicht (kg)
1150513	2 Stück	0,10



3M™ DBI-SALA® Transport- und Aufbewahrungstasche

DBI-SALA® Transport- und Aufbewahrungstasche, 20 l, für Aufbewahrung und Transport Ihrer Auffangausrüstung. Das kompakte und leichte Design in Kombination mit einem robusten Verschlussystem macht sie zu einem unverzichtbaren Begleiter auf Ihrer Arbeitsstelle. Standardmäßig enthalten bei allen XE200 Auffanggurten.

Artikelnummer	Menge	Gewicht (kg)
9515749	1	0,40v



Wir sorgen für Ihre Sicherheit!

TEAM

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Bezirk Marktsteft:

Sandra Kleinschrod

E-Mail: sandra.kleinschrod@ws-gruppe.de

Tel.: +49 9332 5061-37

Marcel Schiffler

E-Mail: marcel.schiffler@ws-gruppe.de

Tel.: +49 9332 5061-40

Marco Schardt

E-Mail: marco.schardt@ws-gruppe.de

Tel.: +49 9332 5061-73

Außendienstmitarbeiter:

Niklas Weickert

E-Mail: niklas.weickert@ws-gruppe.de

Tel.: +49 151 1158 5757

Wiedenmann Seile GmbH

Am Traugraben 8

97342 Marktsteft

E-Mail: info@ws-gruppe.de

Telefon: +49 9332 5061-0

Unsere AGBs finden unter
<https://www.wiedenmannseile.de/de/impressum/agb/>

Übersicht der Produktmerkmale

Alte Artikelnummer	Neue Artikelnummer	Größe	Zertifizierungen und Normen	Komfort-Auffanggurt	Material der Auffangöse	Selbstauffrichtende Auffangöse	Auffangöse zur Arbeitspositionierung	Zusätzliche Anschlagpunkte	Schulter-/Rücken-/Beinpolsterung	3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial auf Polsterung	Verschleißschutz für Schulter-/Rückenpolsterung	Brustschnallen-ausführung	Beinschnallen-ausführung	Gurtschnallen-ausführung
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt														
1112901	→ 1112702	1												
1112900	→ 1112703	2	CE EN361 UKCA		Stahl				Optional			PT	PT	
1112902	→ 1112704	3												
1112907	→ 1112705	1	CE EN361											
1112906	→ 1112706	2	EN358, UKCA	✓	Stahl		✓		Optional			PT	PT	PT
1112908	→ 1112707	3												
1112904	→ 1112708	1	CE EN361											
1112903	→ 1112709	2	EN1497, UKCA		Stahl			Anschlagschlaufe für Rettung	Optional			PT	PT	
1112905	→ 1112710	3												
1112913	→ 1112711	1												
1112912	→ 1112712	2	CE EN361, UKCA		Stahl				Optional			QC	QC	
1112914	→ 1112713	3												
1112910	→ 1112714	1	CE EN361											
1112909	→ 1112715	2	EN358, UKCA	✓	Stahl		✓		Optional			QC	QC	QC
1112911	→ 1112716	3												
n. v.	→ 1112717	1	CE EN361											
n. v.	→ 1112718	2	EN1497, UKCA		Stahl			Anschlagschlaufe für Rettung	Optional			QC	QC	
n. v.	→ 1112719	3												
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Auffanggurt														
1112953	→ 1112720	1												
1112952	→ 1112721	2	CE EN361, UKCA		Stahl				✓	Schultern und Rücken	✓	QC	QC	
1112954	→ 1112722	3												
1112965	→ 1112723	1	CE EN361											
1112964	→ 1112724	2	EN358, UKCA	✓	Stahl		✓		✓	Schultern und Rücken	✓	QC	QC	QC
1112966	→ 1112725	3												
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Auffanggurt														
1113900	→ 1112726	1												
1113902	→ 1112727	2	CE EN361, UKCA		Aluminium	✓			✓	Schultern, Rücken und Beine	Heavy Duty	QC	AQC	
1113903	→ 1112728	3												
1113910	→ 1112729	1	CE EN361											
1113912	→ 1112730	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓		✓	Schultern, Rücken und Beine	Heavy Duty	QC	AQC	AQC
1113913	→ 1112731	3												
1113970	→ 1112732	1	CE EN361											
1113972	→ 1112733	2	EN1497, UKCA		Aluminium	✓		Anschlagschlaufe für Rettung	✓	Schultern, Rücken und Beine		QC	AQC	
1113973	→ 1112734	3												
1113975	→ 1112735	1	CE EN361											
1113977	→ 1112736	2	EN358 & EN1497, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Anschlagschlaufe für Rettung	✓	Schultern, Rücken und Beine		QC	AQC	AQC
1113978	→ 1112737	3												
1113987	→ 1112738	1	CE EN361											
1113988	→ 1112739	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Vordere Auffangöse am Gurt	✓	Schultern, Rücken und Beine	Heavy Duty	QC	AQC	AQC
1113990	→ 1112740	3												
1113210	→ 1112741	1												
1113212	→ 1112742	2	CE EN361, UKCA		Aluminium	✓		Seitliche Halteösen	✓	Schultern, Rücken und Beine		QC	AQC	
1113213	→ 1112743	3												
1113215	→ 1112744	1	CE EN361											
1113217	→ 1112745	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓		✓	Schultern, Rücken und Beine		QC	AQC	AQC
1113218	→ 1112746	3												
1113925	→ 1112747	1	CE EN361											
1113927	→ 1112748	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Vordere Auffangöse am Gurt	✓	Schultern, Rücken und Beine		QC	AQC	AQC
1113928	→ 1112749	3												

Legende: ● Gut ● Besser ● Optimal PT – Steckrahmenverschluss QC – Automatikverschluss AQC – Selbstsichernder Automatikverschluss

Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit!

Seile & Anschlagmittel / Ladungssicherung

Kran- & Hebesysteme

Werkzeughydraulik


Stahlmanufaktur für Lastaufnahmemittel

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Trainingscenter & Schulungen

UVV-Prüfung & Reparaturen

Inventar- und Prüfmanagementsystem & RFID Systeme



47661 Issum

Bogenstraße 27
Tel.: 02835 447149-0
Fax: 02835 4484972
issum@ws-gruppe.de

06796 Brehna

Delitzscher Straße 5
Tel.: 034954 9096-0
Fax: 034954 9096-19
brehna@ws-gruppe.de

06237 Leuna

Am Haupttor, Bau 6411
Tel.: 03461 4341-90
Fax: 03461 4341-92
leuna@ws-gruppe.de

Stammsitz 97342 Marktstef

Am Traugraben 8
Tel.: 09332 5061-0
Fax: 09332 5061-18
marktstef@ws-gruppe.de

90451 Nürnberg

Lechstraße 21
Tel.: 0911 610953-0
Fax: 0911 652032
nuernberg@ws-gruppe.de

Weitere Informationen über
unsere Werke finden Sie unter:
ws-gruppe.de



Zum Online-Shop mit aktuellen Preise
gelangen Sie hier: shop.ws-gruppe.de



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!